



Общество с ограниченной ответственностью «Магистральсервис»  
ООО «Магистральсервис»

Краснодарский край, г.Темрюк, ул. Советская,  
д.43, комн.6, тел.: (8-918) 646-90-82

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Вышестеблевского сельского поселения

Хаджиди П.К. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

**Проект организации дорожного движения  
в Вышестеблевском сельском поселении**

Руководитель \_\_\_\_\_ Власенко О.А

2020г.

Инв. №подл.	
Подп. и дата	
Взаимн. инв№	

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Пояснительная записка	1-7
2	Условные обозначения	8
	Графическая часть:	
	<b>станция Вышестеблиевская</b>	
3	переулок Вокзальный	9-11
4	переулок Володарского	12-17
5	переулок Ворошилова	18-22
6	переулок Гоголя	23-26
7	переулок Горького	27-32
8	переулок Казачий	33-35
9	переулок Красноармейский от улицы Застаничной до улицы Кооперативной	36-40
10	переулок Красноармейский от улицы Кооперативной до лимана	41-42
11	переулок Лермонтова	43-48
12	переулок Пионерский	49-50
13	переулок Почтовый	51-56
14	переулок Раздельный	57-58
15	переулок Садовый	59-62
16	переулок Советский от улицы Ленина до улицы Береговой	63-66
17	переулок Степной	67-71
18	переулок Таманский	72-73
19	переулок Упорный	74-75
20	переулок Урицкого	76-80
21	переулок Цветочный	81-82
22	переулок Шевченко	83-87
23	переулок Юбилейный	88-89
24	улица Береговая	90-96
25	улица Верхняя	97-104
26	улица Застаничная	105-112
27	улица Комсомольская	113-121
28	улица Кооперативная от переулка Горького до переулка Красноармейского	122-123
29	улица Кооперативная от переулка Красноармейского до переулка Таманского	124-125
30	улица Кооперативная от переулка Почтового до переулка Горького	126-128
31	улица Кооперативная от переулка Степного до переулка Почтового	129-134
32	улица Октябрьская	135-144
33	улица Пушкина	145-153
	<b>поселок Виноградный</b>	
34	дорога на Чирковую гору	154-161
35	переулок Светлый	162-163
36	улица Верхняя	164-165
37	улица Восточная	166-168
38	улица Гагарина	169-170
39	улица Красноармейская	171-175
40	улица Ленина	176-180
41	улица Лиманная	181-182
42	улица Мичурина	183-186
43	улица Нижняя	187-188
44	улица Подгорная	189-190
45	улица Садовая	191-193
46	улица Светлая	194-195

47	улица Советская	196-199
48	улица Солнечная	200-202
49	улица Суворова	203-205
50	улица Тополиная	206-207
51	улица Цветочная	208-209
52	улица Школьная	210-211
53	улица Юбилейная	212-213

## Пояснительная записка

### 1. Общие сведения об объекте проектирования.

**Вышестеблиевское сельское поселение** является муниципальным образованием в составе Темрюкского района Краснодарского края. Административный центр - станция Вышестеблиевская.

В состав поселения входят: станция Вышестеблиевская и посёлок Виноградный.

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) выполнен в соответствии с действующими техническими нормами и требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь Приказом Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Целью разработки данного ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на улично-дорожной сети Прибрежного сельского поселения для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Задачи, подлежащие решению при разработке ПОДД, определены заданием на проектирование и результатами анализа существующей дорожно-транспортной ситуации на участке проектирования.

В представленном ПОДД учтены меняющиеся условия и решения, а также предусмотрены дальнейшие возможные изменения и уточнения.

При анализе существующей дорожно-транспортной ситуации Прибрежного сельского поселения учитывались следующие параметры:

- 1) характеристика территории, в отношении которой разрабатывался ПОДД (ситуационный план);
- 2) характеристика участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований;
- 3) анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на данной территории;

4) анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД).

Результаты анализа существующей дорожно-транспортной ситуации был отображен с использованием графического формата, содержащих схемы расстановки ТСОД.

В проекте указаны существующие и проектируемые ТСОДД. Под существующими ТСОДД подразумеваются фактически установленные в соответствии с требованиями ГОСТ 52289 - 2019, введенному в действие с 01.04.2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 г. № 1425-ст. Под проектируемыми - необходимо установить в соответствии с указанным выше ГОСТ.

Данный проект должен быть предоставлен в отдел ГИБДД по территориальности для рассмотрения и внесения поправок перед сдачей заказчику.

В проекте не учтены объемы работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.1 и 1.24.3.

В колонках «Элементы дороги в плане» и «Элементы дороги в продольном профиле» указаны радиусы (уклоны) тех кривых, которые согласно ГОСТ Р 52289 - 2019 и СП 42.13330.2011 оказывают влияние на безопасность движения и категорию автомобильной дороги.

Пешеходные дорожки (тротуары) и искусственное освещение изображены в проекте схематично. Точное их местоположение определяется владельцем улично-дорожной сети на стадии проектирования.

Срок действия проекта составляет 3 года и по истечению указанного срока подлежит пересмотру, либо корректировке.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении			
Руководит.	Власенко				09.20	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	7
Разраб.	Ижуртов				09.20	ООО "Магистральсервис"			
Проверил	Власенко				09.20				

## 2. Нормативные ссылки.

В работе над проектом использованы следующие документы:

- ГОСТ Р 52289 - 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ 33220 - 2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;
- ГОСТ 33385 - 2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования»;
- ГОСТ Р 50597 - 2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 50970 - 2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 50971 - 2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозврататели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 51256 - 2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52282 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 52290 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 12.11.2010 № 475-ст с 20.11.2010; изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 09.12.2013 № 2219-ст с 28.02.2014; изменение № 3, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 № 1426-ст с 01.04.2020);
- ГОСТ Р 52605 - 2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52721 - 2007 «Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений»;

- ГОСТ Р 52766 - 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 58350 - 2019 «Автомобильные дороги общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 58351 - 2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения»;

- СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 3. Общие положения.

ТСОДД допускается применять в случаях, не предусмотренных ГОСТ Р 52289 - 2019, если их применение необходимо для целей обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

В полосе отвода дороги, в том числе на разделительной полосе и обочинах, не допускается размещать посторонние предметы, не являющиеся элементами обустройства и не имеющие отношения к организации движения, а также наносить на проезжую часть и элементы обустройства дороги изображения, которые могут быть приняты за дорожные знаки или иные технические средства организации дорожного движения, либо могут

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении			
Руководит.	Власенко				09.20	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	7
Разраб.	Ижуртов				09.20	000 "Магистральсервис"			
Проверил	Власенко				09.20				

снижать их видимость или эффективность, либо ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения.

Не допускается размещать на знаках, на их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, на путепроводах и надземных пешеходных переходах наружную рекламу, средства наружной рекламы и другие приспособления (устройства), не имеющие отношения к организации движения и не относящиеся к специальным техническим средствам, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото- и кино съемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением.

Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (наружной рекламой, средствами ее размещения, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), другими знаками и (или) светофорами, иными элементами обустройства, обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.

#### 4. Правила применения дорожных знаков

Знаки, в том числе временные, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945 или ГОСТ Р 52290, размещаться на опорах по ГОСТ 32948 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597.

Действие знаков распространяется на проезжую часть, тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную, велопешеходную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены.

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м. В населенных пунктах при ограничении скорости 40 км/ч и менее допускается обеспечивать расстояние видимости знака не менее 50 м.

Знаки устанавливают справа от проезжей части или над ней, вне обочины (при ее наличии) так, чтобы их лицевая поверхность была обращена в сторону прямого направления движения, за исключением случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Опоры дорожных знаков не должны мешать передвигаться лицам в инвалидных колясках.

На дорогах с двумя и более полосами движения в данном направлении знаки 1.1, 1.2, 1.20.1-1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24, установленные справа от проезжей части, должны дублироваться. Знаки 3.20 и 3.22 дублируются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении, знак 5.15.6 - на дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях.

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м, до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 и информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 - от 0,5 до 5,0 м.

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного на конструктивно-выделенной разделительной полосе шириной 6 м и более, должно быть не менее 2,0 м, шириной от 6 до 3 м - не менее 1,0 м.

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1-1.4.6, а в не населенных пунктах и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, должно быть: от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах, от 3,0 до 4,0 м - на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м; от 0,6 до 1,5 м - при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758; от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей частью.

						Проект организации дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	7
Руководит.		Власенко			09.20		ООО "Магистральсервис"		
Разраб.		Ижуров			09.20				
Проверил		Власенко			09.20				

Допускается увеличивать это расстояние с учетом требований 5.1.15. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, расположенных на высоте менее 5,0 м от поверхности дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край.

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом, должна быть следующей:

- знаки приоритета;
- предупреждающие знаки;
- предписывающие знаки;
- знаки особых предписаний;
- запрещающие знаки;
- информационные знаки;
- знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Знаки устанавливаются непосредственно перед перекрестком, пересечением проезжих частей, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м - вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Знаки, вводящие ограничения и режимы, устанавливаются в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы - в конце, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Установка знаков на обочинах, оградах, фасадах домов и объектов капитального строительства допустима в стесненных условиях (у обрывов, выступов скал, парапетов, в исторических частях городов и т.п.).

При этом расстояние между краем проезжей части и ближайшим к ней краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 до 3 м вне населенных пунктов, от 2 до 4 м - в населенных пунктах.

Знаки, устанавливаемые на конструктивно выделенных разделительной полосе, островках безопасности и направляющих островках или обочине в случае отсутствия дорожных ограждений размещают на травмобезопасных опорах по ГОСТ 32948. Верхний обрез фундамента опоры знака выполняют в одном уровне с поверхностью разделительной полосы, островка безопасности и направляющего островка, обочины или присыпной бермы.

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах, переносных или передвижных комплексах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть от 50 до 200 мм.

Знаки на одной опоре, распространяющие свое действие на разные проезжие части одного направления движения, располагают над соответствующими проезжими частями или максимально приближают к ним с учетом технических возможностей и требований настоящего стандарта.

В одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков 5.15.2, дублирующих знаков, знаков дополнительной информации, а также знаков 1.34.1-1.34.3 в местах производства дорожных работ, вне населенных пунктов - не более двух временных знаков (без учета знаков дополнительной информации) и не более одного временного знака дополнительной информации. Изображения знаков сервиса допускается размещать на одном щите прямоугольной формы с фоном синего цвета с учетом требований ГОСТ 32945 и

						Проект организации дорожного движения в Вышестеблевском сельском поселении		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка		
Руководит.	Власенко				09.20			
						Р	4	7
Разраб.	Ижуров				09.20	ООО "Магистральсервис"		
Проверил	Власенко				09.20			

ГОСТ Р 52290, при этом один щит с изображениями знаков сервиса принимают за один знак.

Знаки, кроме установленных на перекрестках, остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, в местах устройства искусственных неровностей и производства дорожных работ, а также кроме знака 6.4, установленного совместно с табличками 8.6.1-8.6.9 и 8.17, располагают вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 м, в населенных пунктах - не менее 15 м друг от друга, с учетом обеспечения видимости.

Знаки устанавливаются на расстоянии не менее 1 м от проводов воздушных линий электропередачи напряжением не более 1 кВ включительно, более 1 кВ - по согласованию с сетевой организацией. В пределах охранной зоны воздушных линий размещение знаков на тросах-растяжках запрещается.

### 5. Правила дорожной разметки.

При разметке дорог ширину полосы движения определяют по расстоянию между осями линий разметки, обозначающих ее границы. Ширина размечаемой полосы движения должна быть не менее 3,00 м.

Допускается уменьшать ширину полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей, до 2,75 м при условии введения необходимых ограничений режима движения.

На цементобетонных покрытиях допускается наносить продольную линию разметки, разделяющую транспортные потоки попутного направления, рядом с температурным швом с левой стороны по ходу движения, а разделяющую потоки встречного направления - с любой стороны шва. Аналогичным образом наносят продольные линии разметки около технологических швов асфальтобетонных покрытий.

Допускается продольное смещение горизонтальных разметок 1.18, 1.19, 1.23.1, 1.24.1, 1.24.2, 1.24.4 относительно друг друга и другой горизонтальной разметки в случае их наложения в результате расчета их проектного положения, при этом расстояние между этими разметками должно составлять от 2 до 5 м.

Допускается наложение линий разметок 1.18, 1.19, 1.23.1, 1.24.1, 1.24.2, 1.24.4

на разметку 1.17.1 при расчете их проектного положения.

На крыши люков колодцев и решетки дождеприемников горизонтальную разметку не наносят.

Горизонтальную разметку наносят на дорожные одежды капитального и облегченного (асфальтобетонного вида) типов, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Линии разметки 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11 наносят материалами и (или) изделиями белого цвета.

На линиях разметки 1.1-1.4, 1.11 толщиной 1,5 мм и более допускаются технологические разрывы длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м.

Допускается применять линии разметки 1.1-1.12, 1.14.1, 1.14.2 со структурной и профильной поверхностью, при этом ее внешние границы не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ Р 51256.

В населенных пунктах горизонтальную разметку применяют на магистральных городских дорогах, магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения, а в сельских поселениях - на улицах и дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

Вне населенных пунктов горизонтальную разметку применяют на дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств, а также на дорогах с проезжей частью шириной не менее 6 м при интенсивности движения 1000 авт./сут и более.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении			
Руководит.	Власенко				09.20	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	7
Разраб.	Ижуров				09.20	000 "Магистральсервис"			
Проверил	Власенко				09.20				

Линии и обозначения вертикальной разметки наносят на пролетные строения и опоры мостовых сооружений, торцевые поверхности порталов тоннелей, ограждения, парапеты, бордюрные камни и другие элементы оборудования дорог для улучшения их видимости участниками дорожного движения.

### 6. Правила применения дорожных светофоров.

Светофоры, применяемые для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог, должны соответствовать требованиям ГОСТ 33385 и ГОСТ Р 52282. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров и их положение относительно направления движения должно отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597

### 7. Правила применения боковых дорожных ограждений и направляющих устройств.

#### 7.1. Дорожные ограждения.

На автомобильных дорогах, улицах и мостовых сооружениях применяют боковые дорожные ограждения, в том числе временные, прошедшие испытания в соответствии с ГОСТ 33129 или ГОСТ Р 52721.

В процессе эксплуатации дорожные ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597.

Дорожные удерживающие боковые ограждения для автомобилей устанавливают:

- на обочинах автомобильных дорог;
- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, тротуаре городской дороги или улицы;
- с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;
- на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги или улицы, мостового сооружения.

Для разделения транспортных потоков противоположных направлений на автомобильных дорогах и улицах могут быть установлены тросовые ограждения или барьерные ограждения с отделяющейся балкой без консоли при условии возможности обеспечения полосы безопасности между краем проезжей части и лицевой поверхностью

ограждения не менее 0,5 м с каждой стороны таких ограждений без изменения категории дороги и улицы:

- а) вне населенных пунктов на четырехполосных автомобильных дорогах;
- б) в местах концентрации ДТП, связанных со встречным столкновением транспортных средств, или для профилактики возникновения таких мест:

1) вне населенных пунктов на двух- и трехполосных автомобильных дорогах без ограждений на обочинах;

2) в населенных пунктах на четырехполосных автомобильных дорогах и улицах.

Временные дорожные ограждения устанавливают по ГОСТ Р 58350.

При установке ограждения на разделительной полосе, у опор путепроводов, консольных или рамных опор информационных дорожных знаков, опор линий электропередачи и связи, опор (колонок) светофоров, опор освещения и наземных трубопроводных коммуникаций и т.п., а также на городских дорогах и улицах у бордюрного камня на тротуаре или газоне, разделяющем проезжую часть и тротуар, учитывают рабочую ширину на рабочем участке ограждения. В других случаях учитывают прогиб на рабочем участке ограждения.

#### 7.2. Направляющие устройства.

Дорожные световозвращатели должны соответствовать ГОСТ 32866 или ГОСТ Р 50971 и быть размещены по ГОСТ 33151.

Дорожные сигнальные столбики должны соответствовать ГОСТ 32843 или ГОСТ Р 50970, дорожные тумбы - ГОСТ 32759 и быть установлены в местах по ГОСТ 33151, при этом столбики группы П устанавливают на разделительной полосе, выделенной только разметкой 1.2.

						Проект организации дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Руководит.	Власенко			<i>В. Власенко</i>	09.20		Р	6	7
Разраб.	Ижуров			<i>Ижуров</i>	09.20		ООО "Магистральсервис"		
Проверил	Власенко			<i>В. Власенко</i>	09.20				

При установке сигнальных столбиков у водопропускных труб более одного с каждой стороны дороги расстояние между столбиками должно быть не менее 10 м.

Тумбы допускается не устанавливать при наличии в начале препятствия светофоров, дорожных знаков с внутренним освещением или фронтальных дорожных ограждений по ГОСТ Р 58351. В темное время суток расстояние видимости тумб со световозвращающими элементами при освещении их ближним светом фар должно составлять не менее 30 м, а тумб с искусственным освещением - не менее 100 м.

Направляющие островки и островки безопасности должны соответствовать требованиям и быть размещены в местах по ГОСТ 33151 и ГОСТ Р 52766.

Дорожные сигнальные вехи должны соответствовать ГОСТ 32758. Вехи применяют на дорогах с уплотненным снежным покровом для обозначения границ (бровки) земляного полотна. Вехи устанавливают на откосах земляного полотна на расстоянии не более 0,25 м от его бровки с интервалом не более 50 м, а также в начале и конце искусственных сооружений, у водопропускных труб и в иных местах, при наличии препятствия для работы дорожной техники.

В пределах кривых в плане малого радиуса (в том числе на участках с удерживающими ограждениями) - с интервалом от 30 до 35 м.

Дорожные сепараторы (делинаторы) должны соответствовать ГОСТ 32758 и быть размещены в соответствии с ГОСТ 33151.

						Проект организации дорожного движения в Вышестедлиевском сельском поселении			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Руководит.	Власенко				09.20		Р	7	7
Разраб.	Ижуров				09.20		ООО "Магистральсервис"		
Проверил	Власенко				09.20				


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- фактически установленные дорожные знаки




- проектируемые дорожные знаки




- демонтируемые дорожные знаки



- дорожные знаки, не вошедшие в ведомости работ по данной дороге/улице (относящиеся к другой улице)



- крепление дорожного знака на типовой металлической стойке с одной стороны



- крепление дорожного знака на типовой металлической стойке с двух сторон



- существующая опора освещения со светильником



- проектируемая опора освещения со светильником



- существующее железобетонное ограждение



- проектируемое железобетонное ограждение



- существующее металлическое ограждение



- проектируемое металлическое ограждение



- существующее пешеходное ограждение




- проектируемое пешеходное ограждение



- вертикальная разметка бордюров 2.7

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




- водопропускная труба



- ливневая канализация



- сигнальные столбики



- железнодорожные/трамвайные пути



- существующий транспортный светофор



- пешеходный светофор типа Т.7




- искусственная неровность



- горизонтальное препятствие над проезжей частью



- навильон автобусной остановки



- горизонтальная дорожная разметка, номер разметки по ГОСТ Р 51256-99, километровые привязки

1.24.1



772

- горизонтальная разметка, дублирующая дорожные знаки. Сверху - номер разметки по ГОСТ, снизу - привязка нижнего края разметки



- тротуар существующий



- тротуар проектируемый



- асфальтобетонное/бетонное дорожное покрытие



- щебеночное/гравийное дорожное покрытие



- грунтовое дорожное покрытие

						Проект организации дорожного движения в Вышестедлиевском сельском поселении			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект организации дорожного движения в Вышестедлиевском сельском поселении	Стадия	Лист	Листов
Руководит.	Власенко			<i>В. Власенко</i>	09.20		Р		
Разраб.	Ижуртов			<i>Ижуртов</i>	09.20	Условные обозначения	ООО «Магистральсервис»		
Проверил	Власенко			<i>В. Власенко</i>	09.20				

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Вокзальный
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+000


0+172

0+312

0+393

км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, пер.Вокзальный



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Вокзальный**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+219	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+230	требуется установить	1	слева	---
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+197	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+375	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+411	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+568	установлено	1	---	справа
7				---	0+606	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+606	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>6</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>8</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Вокзальный**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+386	0+777	населенный пункт	2\2	---	391	слева
2	0+386	0+777	населенный пункт	2\2	---	391	справа
<b>Итого:</b>				<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	










Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Володарского
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: Второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+500

км 1+556

## ст.Вышестеблиевская, пер.Володарского



1+556

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Володарского, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
ул. Застаничная	ул. Верхняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Верхняя	ул. Комсомольская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ул. Комсомольская	ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Пушкина	ул. Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Октябрьская	ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Ленина	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Кооперативная	ул. Береговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	---
																						<b>1,50</b>	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Володарского**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+777	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+795	требуется установить	1	слева	---
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+015	установлено	1	слева	---
4				---	0+170	установлено	1	---	справа
5				---	0+203	установлено	1	слева	---
6				---	0+371	установлено	1	---	справа
7				---	0+394	установлено	1	слева	---
8				---	0+570	установлено	1	---	справа
9				---	0+607	установлено	1	слева	---
10				---	0+982	установлено	1	---	справа
11				---	1+013	установлено	1	слева	---
12				---	1+213	установлено	1	---	справа
13				---	1+238	установлено	1	слева	---
14	---	1+550	требуется установить	1	---	справа			
							<b>Итого установлено:</b>	<b>11</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>3</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>14</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	установлено	1	---	справа
2				---	0+982	установлено	1	слева	---
3				---	1+003	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>3</b>	
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+275	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+282	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>2</b>	
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+275	требуется установить	1	---	справа
2	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	0+275	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>2</b>	

	<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>13</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>8</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>				
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>21</b>				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Володарского**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+059	1+430	населенный пункт	8\8	---	1371	слева
2	0+059	1+430	населенный пункт	9\9	---	1371	справа
<b>Итого:</b>				<b>17\17</b>	<b>0</b>	<b>1371</b>	


Название объекта	ст. Вышестеблиевская, пер.Ворошилова
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+000

км 0+500

ст.  
Вышестеблиевская,  
пер.Ворошилова



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	


Лист

Название объекта	ст. Вышестеблевская, пер. Ворошилова
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+500      0+519      **ст.**      0+669      0+859      км 1+000

## Вышестеблевская, пер. Ворошилова



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	






Название объекта	ст. Вышестеблевская, пер.Ворошилова
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+500

ст.

км 1+690

## Вышестеблевская, пер.Ворошилова



1+690

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст. Вышестеблиевская, пер.Ворошилова**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+293	установлено	1	---	справа
2				---	0+320	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+841	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+877	требуется установить	1	слева	---
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+500	установлено	1	---	справа
7				---	0+537	установлено	1	слева	---
8				---	0+650	установлено	1	---	справа
9				---	0+688	установлено	1	слева	---
10				---	1+061	установлено	1	---	справа
11				---	1+098	установлено	1	слева	---
12				---	1+271	установлено	1	---	справа
13				---	1+308	установлено	1	слева	---
14				---	1+471	установлено	1	---	справа
15				---	1+508	установлено	1	слева	---
16				---	1+674	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>12</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>16</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+688	установлено	1	---	справа
4				---	1+674	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>14</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>6</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>20</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст. Вышестеблиевская, пер.Ворошилова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	1+595	населенный пункт	12\12	---	1580	слева
2	0+015	1+595	населенный пункт	10\10	---	1580	справа
<b>Итого:</b>				<b>22\22</b>	<b>0</b>	<b>1580</b>	








Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Гоголя
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+000                      1+054                      км 1+166

### ст.Вышестеблиевская, пер.Гоголя



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст. Вышестеблиевская, пер.Гоголя**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+589	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+624	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+955	требуется установить	1	слева	---
4				---	1+006	требуется установить	1	слева	---
5				---	1+036	требуется установить	1	---	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+012	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+176	установлено	1	---	справа
8				---	0+213	установлено	1	слева	---
9				---	0+384	установлено	1	---	справа
10				---	0+421	установлено	1	слева	---
11				---	0+785	установлено	1	---	справа
12				---	0+823	установлено	1	слева	---
13				---	1+072	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>13</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+012	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+785	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+823	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	1+072	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+012	требуется установить	1	слева	---
2				---	1+036	требуется установить	1	---	справа
3				---	1+072	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>6</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>14</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>20</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст. Вышестеблиевская, пер.Гоголя**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	1+098	населенный пункт	6\6	---	1073	слева
2	0+025	1+098	населенный пункт	12\12	---	1073	справа
<b>Итого:</b>				<b>18\18</b>	<b>0</b>	<b>1073</b>	






Название объекта	ст. Вышестеблиевская, пер.Горького
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



Ширина 1м, км 1+000 - 1+017 км 1+000 1+020 ст. Вышестеблиевская, пер.Горького 1+250 км 1+500




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст. Вышестеблевская, пер.Горького
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 1+500                      1+550                      км 1+830

## ст. Вышестеблевская, пер.Горького



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст. Вышестеблиевская, пер.Горького**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+810	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+846	требуется установить	1	слева	---
3				---	1+152	установлено	1	---	справа
4				---	1+180	требуется установить	1	слева	---
5				---	1+235	требуется установить	1	---	справа
6				---	1+268	требуется установить	1	слева	---
7				---	1+362	требуется установить	1	---	справа
8				---	1+395	требуется установить	1	слева	---
9	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
10				---	0+184	установлено	1	---	справа
11				---	0+221	установлено	1	слева	---
12				---	0+381	установлено	1	---	справа
13				---	0+418	установлено	1	слева	---
14				---	0+602	установлено	1	---	справа
15				---	0+639	установлено	1	слева	---
16				---	1+001	установлено	1	---	справа
17				---	1+039	установлено	1	слева	---
18				---	1+532	требуется установить	1	---	справа
19	---	1+567	требуется установить	1	слева	---			
<b>Итого установлено:</b>							<b>9</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>10</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>19</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	установлено	1	---	справа
2				---	1+001	установлено	1	слева	---
3				---	1+568	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	1+152	требуется установить	1	---	справа
2				---	1+180	требуется установить	1	слева	---
3				---	1+235	требуется установить	1	---	справа
4				---	1+362	требуется установить	1	---	справа
5				---	1+395	требуется установить	1	слева	---
6	4.1.2	Движение направо	2	---	1+532	требуется установить	1	---	справа
7	4.1.6	Движение направо или налево	2	---	1+039	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	1+568	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	1+039	требуется установить	1	слева	---
2				---	1+152	требуется установить	1	---	справа
3				---	1+180	требуется установить	1	слева	---
4				---	1+235	требуется установить	1	---	справа
5				---	1+362	требуется установить	1	---	справа
6				---	1+395	требуется установить	1	слева	---
7				---	1+532	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		

	<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>11</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>26</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>				
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>37</b>				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст. Вышестеблиевская, пер.Горького**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+095	1+795	населенный пункт	12\12	---	1700	слева
2	0+095	1+795	населенный пункт	19\19	---	1700	справа
<b>Итого:</b>				<b>31\31</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст. Вышестеблиевская, пер.Горького**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+830	1+000	слева	ст. Вышестеблиевская, пер.Горького	---	170
2	1+000	1+017	слева	ст. Вышестеблиевская, пер.Горького	---	17
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>187</b>

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 0+000

0+380

км 0+500

### ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+500

км 0+702

## ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий



0+702

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+365	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+397	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+700	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+708	требуется установить	1	---	справа
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+136	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+241	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+376	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+697	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>9</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>9</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>9</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>9</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Казачий**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+261	населенный пункт	1\1	---	246	справа
<b>Итого:</b>				<b>1\1</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Застаничной до ул.Кооперативной
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 0+000

60+409

км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Застаничной до ул.Кооперативной



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	





**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Застаничной до ул.Кооперативной**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>										
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+010	требуется установить	1	слева	---	
2				---	0+191	установлено	1	---	справа	---
3				---	0+220	установлено	1	слева	---	---
4				---	0+390	требуется установить	1	---	справа	---
5				---	0+427	требуется установить	1	слева	---	---
6				---	0+609	требуется установить	1	---	справа	---
7				---	0+646	требуется установить	1	слева	---	---
8				---	0+804	требуется установить	1	---	справа	---
9				---	0+841	требуется установить	1	слева	---	---
10				---	1+237	требуется установить	1	слева	---	---
11				---	1+280	требуется установить	1	---	справа	---
12	2.2	Конец главной дороги	2	---	1+039	требуется установить	1	слева	---	
13				---	1+089	требуется установить	1	слева	---	
14	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+966	требуется установить	1	слева	---	
15				---	1+001	установлено	1	---	справа	---
16				---	1+287	требуется установить	1	слева	---	---
17	2.5	Движение без остановки запрещено	2	---	1+039	установлено	1	слева	---	
18				---	1+089	требуется установить	1	слева	---	
<b>Итого установлено:</b>							<b>4</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>14</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>18</b>			
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>										
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+030	требуется демонтировать	1	---	справа	
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+000	установлено	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого:</b>							<b>2</b>			
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>										
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+191	требуется установить	1	---	справа	
2				---	0+220	требуется установить	1	слева	---	
3				---	0+390	требуется установить	1	---	справа	
4				---	0+427	требуется установить	1	слева	---	
5				---	0+609	требуется установить	1	---	справа	
6				---	0+646	требуется установить	1	слева	---	
7				---	0+804	требуется установить	1	---	справа	
8				---	0+841	требуется установить	1	слева	---	
9	4.1.3	Движение налево	2	---	0+010	требуется установить	1	слева	---	
10	4.1.6	Движение направо или налево	2	---	1+001	требуется установить	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>10</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>10</b>			
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>										
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	1+280	требуется установить	1	---	справа	
2				---	1+287	требуется установить	1	слева	---	
3	8.2.1	Зона действия	2	---	0+030	требуется демонтировать	1	---	справа	
4				---	1+089	требуется установить	1	слева	---	
5	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+010	требуется установить	1	слева	---	
6				---	0+191	требуется установить	1	---	справа	
7				---	0+220	требуется установить	1	слева	---	
8				---	0+390	требуется установить	1	---	справа	
9				---	0+427	требуется установить	1	слева	---	
10				---	0+609	требуется установить	1	---	справа	
11				---	0+646	требуется установить	1	слева	---	
12				---	0+804	требуется установить	1	---	справа	
13				---	0+841	требуется установить	1	слева	---	
14	---	1+001	требуется установить	1	---	справа				
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>13</b>			

<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>1</b>				
<b>Итого:</b>	<b>14</b>				
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>5</b>				
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>37</b>				
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>2</b>				
<b>ВСЕГО:</b>	<b>44</b>				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Застаничной до ул.Кооперативной**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	1+235	населенный пункт	5\5	---	1235	слева
2	0+000	1+235	населенный пункт	23\23	---	1235	справа
<b>Итого:</b>				<b>28\28</b>	<b>0</b>	<b>1235</b>	

Название объекта	ст.Вышестеблевская, пер. Красноармейский от ул.Кооперативной до лимана
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+000      0+027      км 0+434

## ст.Вышестеблевская, пер. Красноармейский от ул.Кооперативной до лимана



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Кооперативной до лимана**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+232	установлено	1	---	справа
3				---	0+260	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+260	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>5</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер. Красноармейский от ул.Кооперативной до лимана**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+075	0+395	населенный пункт	4\4	---	320	справа
<b>Итого:</b>				<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	




км 0+000

0+410

км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



км 1+000      1+043      1+253      1+451      км 1+500

## ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+500

км 1+641

## ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Лермонтова, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Кoeffициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	0,5		
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8		
ул. Береговая	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Кооперативная	ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
ул. Ленина	к амбулатории	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
к амбулатории	ул. Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Октябрьская	пер. Цветочный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Цветочный	ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Пушкина	ул. Комсомольская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Комсомольская	ул. Верхняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Верхняя	ул. Застаничная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	7	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	10,20	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.23	Дети	2	---	0+649	требуется демонтировать	1	---	
2				---	0+830	требуется демонтировать	1	слева	---
3	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	0+549	требуется установить	1	---	
4				---	0+649	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+830	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+907	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+826	требуется установить	1	---	
2				---	0+859	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+926	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+962	требуется установить	1	слева	---
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+010	требуется установить	1	слева	
6				---	0+397	установлено	1	---	справа
7				---	0+428	установлено	1	слева	---
8				---	0+624	установлено	1	---	справа
9				---	0+651	установлено	1	слева	---
10				---	0+747	требуется установить	1	слева	---
11				---	1+025	установлено	1	---	справа
12				---	1+062	установлено	1	слева	---
13				---	1+243	установлено	1	---	справа
14				---	1+261	установлено	1	слева	---
15				---	1+433	установлено	1	---	справа
16				---	1+470	установлено	1	слева	---
17				---	1+625	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>17</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	---	0+649	требуется демонтировать	1	---	
2				---	0+830	требуется демонтировать	1	слева	---
3	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+549	требуется установить	1	---	
4				---	0+649	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+830	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+907	требуется установить	1	слева	---

7	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+626	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+649	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+755	требуется демонтировать	1	слева	---
10				---	1+633	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого:</b>							<b>10</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.19.1 (5.19.2)ж	Пешеходный переход (желтый фон)	2	---	0+826	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+830	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+622	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+626	требуется установить	1	слева	---
3	6.8.2	Тупик	2	---	0+926	требуется установить	1	---	справа
4	6.8.3	Тупик	2	---	0+962	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+626	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+649	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+649	требуется демонтировать	1	---	справа
4				---	0+830	требуется установить	1	слева	---
5	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	0+830	требуется демонтировать	1	слева	---
6				---	0+626	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>11</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>27</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>7</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>45</b>		


**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+064	1+595	населенный пункт	8\8	---	1531	слева
2	0+064	1+595	населенный пункт	15\15	---	1531	справа
<b>Итого:</b>				<b>23\23</b>	<b>0</b>	<b>1531</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+645	0+743	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова	---	98
2	0+747	0+839	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Лермонтова	---	92
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>190</b>


Название объекта	ст. Вышестеблиевская, пер.Пионерский
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	- 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+000

км 0+439

## ст. Вышестеблиевская, пер.Пионерский



0+000

0+439

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст. Вышестеблиевская, пер.Пионерский**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+430	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+430	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>3</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст. Вышестеблиевская, пер.Пионерский**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+445	населенный пункт	99	---	445	слева
<b>Итого:</b>				<b>99</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 0+000

0+421

км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	








Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	

км 1+500

км 1+697

### ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый



1+500

1+697

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Почтовый, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Кoeffициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
ул. Береговая	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Кооперативная	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Кооперативная	к дет. саду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
к дет. саду	ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
ул. Ленина	пер. Юбилейный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Юбилейный	ул. Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Октябрьская	пер. Раздельный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Раздельный	ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Пушкина	ул. Комсомольская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Комсомольская	ул. Верхняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Верхняя	ул. Застаничная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	9	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	0,9	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	
																						<b>16,90</b>		

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.17ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	0+569	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+700	требуется установить	1	слева	---
3	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	0+450	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+536	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+724	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+410	установлено	1	---	справа
2				---	0+440	установлено	1	слева	---
3				---	0+509	установлено	1	---	справа
4				---	0+553	установлено	1	слева	---
5				---	0+748	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+783	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+851	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+887	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+967	требуется установить	1	---	справа
10				---	1+003	требуется установить	1	слева	---
11	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
12				---	0+565	требуется установить	1	---	справа
13				---	0+661	установлено	1	---	справа
14				---	0+683	установлено	1	слева	---
15				---	1+079	установлено	1	---	справа
16				---	1+109	требуется установить	1	слева	---
17				---	1+281	установлено	1	---	справа
18				---	1+318	установлено	1	слева	---
19				---	1+492	установлено	1	---	справа
20				---	1+512	установлено	1	слева	---
21	---	1+683	требуется установить	1	---	справа			
<b>Итого установлено:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>10</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>21</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1				---	0+450	требуется установить	1	---	справа

2	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+536	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+611	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+724	требуется установить	1	слева	---
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+010	установлено	1	---	справа
7				---	0+667	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+686	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+686	требуется демонтировать	1	---	справа
10				---	1+683	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>8</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>10</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.19.1 (5.19.2)ж	Пешеходный переход (желтый фон)	2	---	0+626	установлено	1	---	справа
2				---	0+630	установлено	1	слева	---
3	5.20ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	0+611	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+611	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+650	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.2	Тупик	2	---	0+748	требуется установить	1	---	справа
2				---	1+003	требуется установить	1	слева	---
3	6.8.3	Тупик	2	---	0+783	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+967	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+536	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+611	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+650	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>14</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>36</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>51</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+050	1+696	населенный пункт	1\1\1	---	1646	слева
2	0+050	1+696	населенный пункт	27\27	---	1646	справа
<b>Итого:</b>				<b>38\38</b>	<b>0</b>	<b>1646</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+564	0+630	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый	---	66
2	0+626	0+669	слева	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый	---	43
3	0+675	0+765	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый	90	---
4	0+767	0+867	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый	100	---
5	0+871	1+000	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Почтовый	129	---
<b>Итого:</b>					<b>319</b>	<b>109</b>




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Раздельный
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : Второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+200

## ст.Вышестеблиевская, пер.Раздельный



000+0

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Раздельный**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Раздельный**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+050	0+200	населенный пункт	3\3	---	150	справа
				<b>Итого:</b>	<b>3\3</b>	<b>0</b>	<b>150</b>


Название объекта	ст.Вышестеблевская, пер.Садовый
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+000 0+022

км 0+500

## ст.Вышестеблевская, пер.Садовый




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+500      0+515      0+707      0+790      0+885      км 1+000

## ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+000

км 1+130

## ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый



1+130

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.12.1	Опасные повороты	2	---	0+143	требуется установить	1	---	справа
2	1.12.2	Опасные повороты	2	---	0+343	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+695	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+725	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+789	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+817	требуется установить	1	слева	---
5				---	1+128	требуется установить	1	слева	---
6				---	1+137	требуется установить	1	---	справа
7	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+086	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+496	установлено	1	---	справа
9				---	0+534	установлено	1	слева	---
10				---	0+811	требуется установить	1	---	справа
11				---	1+116	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>9</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>11</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+143	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+343	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+143	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+343	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>15</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>17</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Садовый**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+460	населенный пункт	11	---	445	слева
<b>Итого:</b>				<b>11</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	






Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+500

км 0+660

## ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
ул. Ленина		40	433	0	0	77	106	12	0	0	0	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Кооперативная во двор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
во двор ул. Береговая		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		40	433	---	---	77	106	12	---	---	---	---	5,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Протяженность приведенная, м		40	433	---	---	19,25	79,5	6	---	---	---	---	2,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Площадь разметки, м		4	43,3	---	---	1,92	7,95	0,6	---	---	---	---	8,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	66,58

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+220	установлено	1	---	справа
2				---	0+258	установлено	1	слева	---
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+009	установлено	1	слева	---
4				---	0+644	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>3</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>4</b>	
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+220	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+258	требуется установить	1	слева	---
3	4.1.3	Движение налево	2	---	0+644	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>3</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>3</b>	
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.19.1 (5.19.2)ж	Пешеходный переход (желтый фон)	2	---	0+005	установлено	1	---	справа
2				---	0+009	установлено	1	слева	---
3	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	0+507	требуется установить	2	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>4</b>	
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+220	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+258	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+644	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>3</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>3</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>5</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>9</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>14</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+040	0+669	населенный пункт	10\10	---	629	справа
				<b>Итого:</b>	<b>10\10</b>	<b>629</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	0+000	0+236	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Советский от ул.Ленина до ул.Береговой	236	---
<b>Итого:</b>					<b>236</b>	<b>0</b>








Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Степной
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 1+000

км 1+103

## ст.Вышестеблиевская, пер.Степной



ул. Верхняя

1+103

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Степной**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2	---	1+017	требуется установить	1	---	справа
2	1.11.2	Опасный поворот	2	---	0+092	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+165	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+480	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+502	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+622	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+646	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+674	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+712	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+890	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+926	требуется установить	1	слева	---
10	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+133	требуется установить	1	---	справа
11				---	0+223	требуется установить	1	слева	---
12				---	0+272	требуется установить	1	слева	---
13				---	0+286	установлено	1	---	справа
14				---	0+316	установлено	1	слева	---
15				---	0+609	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>13</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>15</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	1+017	требуется установить	1	---	справа
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+289	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+310	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+619	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+674	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+712	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+890	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+926	требуется установить	1	слева	---
5	4.1.2	Движение направо	2	---	0+646	требуется установить	1	слева	---
6	4.1.3	Движение налево	2	---	0+622	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+132	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+133	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+165	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+609	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+622	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+646	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+622	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+646	требуется установить	1	слева	---

8	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+674	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+712	требуется установить	1	слева	---
10				---	0+890	требуется установить	1	---	справа
11				---	0+926	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>11</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>37</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>39</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Степной**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+048	0+700	населенный пункт	9/9	---	652	справа
<b>Итого:</b>				<b>9/9</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	




Название объекта	ст.Вышестеблевская, пер.Таманский
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+247

## ст.Вышестеблевская, пер.Таманский



0+000

0+247

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Таманский**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Таманский**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+203	населенный пункт	4\4	---	192	справа
				<b>Итого:</b>	<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>192</b>




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Упорный
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+241

## ст.Вышестеблиевская пер.Упорный



0+000

0+241

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Упорный**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Упорный**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+093	0+243	населенный пункт	4\4	---	150	слева
				<b>Итого:</b>	<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>150</b>




Название объекта	ст.Вышестедлиевская, пер.Урицкого		
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная		
Тротуары слева			
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном плане			
Ограждение слева			
Вертикальная разметка слева			
Краявая линия разметки слева			



км 0+500      0+555      0+758      0+958      км 1+000

### ст.Вышестедлиевская, пер.Урицкого



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Краявая линия разметки справа			
Вертикальная разметка справа			
Ограждение справа			
Тротуары справа			



**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Урицкого, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	0,5		
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8		
ул. Застаничная	ул. Верхняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ул. Верхняя	ул. Комсомольская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ул. Комсомольская	ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ул. Пушкина	ул. Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
ул. Октябрьская	ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
ул. Ленина	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ул. Кооперативная	ул. Береговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ул. Береговая	тупик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,8	<b>11,20</b>

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Урицкого**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.17ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	0+697	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+831	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+662	требуется установить	1	---	справа
4	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	0+744	требуется демонтировать	1	---	справа
5				---	0+762	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+831	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+910	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+140	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+175	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+342	установлено	1	---	справа
5				---	0+374	установлено	1	слева	---
6				---	0+537	установлено	1	---	справа
7				---	0+574	установлено	1	слева	---
8				---	0+747	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+766	требуется установить	1	слева	---
10				---	0+939	установлено	1	---	справа
11				---	0+969	установлено	1	слева	---
12				---	1+163	установлено	1	---	справа
13				---	1+186	установлено	1	слева	---
14				---	1+291	требуется установить	1	---	справа
15				---	1+327	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>8</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>15</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+662	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+747	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+747	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+762	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+781	требуется установить	1	слева	---
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+910	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+005	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+948	требуется установить	1	слева	---

9				---	0+969	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>9</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>9</b>	
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.19.1 (5.19.2)ж	Пешеходный переход (желтый фон)	2	---	0+762	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+766	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+747	требуется установить	1	слева	---
4	5.20ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	0+747	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+781	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+781	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>6</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>6</b>	
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	1+327	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+744	требуется демонтировать	1	---	справа
2				---	0+747	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+747	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+762	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+781	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+831	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>5</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>6</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>8</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>34</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>44</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Урицкого**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+432	1+301	населенный пункт	6\6	---	869	слева
2	0+432	1+301	населенный пункт	11\11	---	869	справа
<b>Итого:</b>				<b>17\17</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Урицкого**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+816	0+955	справа	ст.Вышестеблиевская, пер.Урицкого	139	---
<b>Итого:</b>					<b>139</b>	<b>0</b>




Название объекта	ст.Вышестеблевская, пер.Цветочный
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : Второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+192

## ст.Вышестеблевская, пер.Цветочный



000+0

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Цветочный**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+006	установлено	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Цветочный**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+078	0+130	населенный пункт	2\2	---	52	слева
				<b>Итого:</b>	<b>2\2</b>	<b>0</b>	<b>52</b>







**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по пер.Шевченко, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
ул. Береговая	ул. Кооперативная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Кооперативная	ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ул. Ленина	ул. Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Октябрьская	ул. Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Пушкина	ул. Комсомольская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Комсомольская	ул. Верхняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул. Верхняя	ул. Застаничная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	---
																						<b>2,50</b>	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, пер.Шевченко**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+660	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+697	требуется установить	1	слева	---
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+233	установлено	1	---	справа
5				---	0+253	установлено	1	слева	---
6				---	0+467	установлено	1	---	справа
7				---	0+494	установлено	1	слева	---
8				---	0+862	установлено	1	---	справа
9				---	0+899	установлено	1	слева	---
10				---	1+061	установлено	1	---	справа
11				---	1+098	установлено	1	слева	---
12				---	1+258	установлено	1	---	справа
13	---	1+294	установлено	1	слева	---			
14	---	1+453	установлено	1	---	справа			
<b>Итого установлено:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>14</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+466	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+487	требуется установить	1	---	справа
3				---	1+461	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+444	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+450	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+444	требуется установить	1	---	справа
2	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	0+444	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		

	<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>11</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>10</b>				
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>				
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>21</b>				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, пер.Шевченко**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+034	1+344	населенный пункт	11\11	---	1310	слева
2	0+034	1+344	населенный пункт	7\7	---	1310	справа
<b>Итого:</b>				<b>18\18</b>	<b>0</b>	<b>1310</b>	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, пер.Юбилейный
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+080

## ст.Вышестеблиевская, пер.Юбилейный



000+0

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, пер.Юбилейный**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>										
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>										
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>		
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>1</b>		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>1</b>		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>		
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>		








Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Береговая
Категория дороги	Деревня : Главная улица
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 1+500

км 2+000

## ст.Вышестеблиевская, ул.Береговая



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	



## Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Береговая, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
пер.Красноармейский	пер.Горького	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Горького	пер.Упорный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Упорный	пер.Ворошилова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Ворошилова	ул.Береговой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Береговой	пер.Почтовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Почтовый	пер.Советский	0	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
пер.Советский	пер.Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
пер.Лермонтова	ул.Володарского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Володарского	пер.Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Шевченко	пер.Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Урицкого	пер.Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Урицкого	пер.Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	389	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	194,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	19,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---
																						<b>25,45</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Береговая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+145	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+180	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+352	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+386	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+732	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+768	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+902	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+939	требуется установить	1	слева	---
9				---	1+032	требуется установить	1	---	справа
10				---	1+068	требуется установить	1	слева	---
11				---	1+262	требуется установить	1	---	справа
12				---	1+295	установлено	1	слева	---
13				---	1+382	требуется установить	1	---	справа
14				---	1+415	требуется установить	1	слева	---
15				---	1+622	требуется установить	1	---	справа
16				---	1+665	требуется установить	1	слева	---
17				---	1+852	требуется установить	1	---	справа
18				---	1+885	требуется установить	1	слева	---
19				---	2+142	требуется установить	1	---	справа
20				---	2+167	требуется установить	1	слева	---
21	---	2+434	установлено	1	---	справа			
22	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
23				---	1+214	требуется установить	1	---	справа
24				---	1+476	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>22</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>24</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+145	требуется установить	1	слева	---
2				---	1+294	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1				---	0+352	требуется установить	1	---	справа

2				---	0+386	требуется установить	1	слева	---	
3				---	0+732	требуется установить	1	---	справа	
4	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+768	требуется установить	1	слева	---	
5				---	0+902	требуется установить	1	---	справа	
6				---	0+939	требуется установить	1	слева	---	
7				---	1+032	требуется установить	1	---	справа	
8				---	1+068	требуется установить	1	слева	---	
9	4.1.2	Движение направо	2	---	1+262	требуется установить	1	---	справа	
10	4.1.3	Движение налево	2	---	0+180	требуется установить	1	слева	---	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>10</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>10</b>			
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>										
1				---	1+169	требуется установить	1	---	справа	
2				---	1+174	требуется установить	1	---	справа	
3	6.4	Место стоянки	2	---	1+201	требуется установить	1	слева	---	
4				---	1+210	требуется установить	1	слева	---	
5				---	1+258	требуется установить	1	слева	---	
6				---	1+262	требуется установить	1	слева	---	
7	6.8.2	Тупик	2	---	0+180	требуется установить	1	слева	---	
8	6.8.3	Тупик	2	---	0+145	требуется установить	1	---	справа	
9				---	2+434	установлено	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>8</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>9</b>			
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>										
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	2+434	установлено	1	---	справа	
2				---	1+169	требуется установить	1	---	справа	
3	8.2.1	Зона действия	2	---	1+262	требуется установить	1	слева	---	
4				---	0+180	требуется установить	1	слева	---	
5				---	0+352	требуется установить	1	---	справа	
6				---	0+386	требуется установить	1	слева	---	
7				---	0+732	требуется установить	1	---	справа	
8				---	0+768	требуется установить	1	слева	---	
9	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+902	требуется установить	1	---	справа	
10				---	0+939	требуется установить	1	слева	---	
11				---	1+032	требуется установить	1	---	справа	
12				---	1+068	требуется установить	1	слева	---	
13				---	1+262	требуется установить	1	---	справа	
14				---	1+169	требуется установить	1	---	справа	
15	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	1+262	требуется установить	1	слева	---	
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>14</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>15</b>			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>56</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>60</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Береговая**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	2+420	населенный пункт	26\26	---	2420	слева
2	0+000	2+420	населенный пункт	10\10	---	2420	справа
<b>Итого:</b>				<b>36\36</b>	<b>0</b>	<b>2420</b>	



Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя	
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная	
Тротуары слева		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060	
Ограждение слева		
Вертикальная разметка слева	2,7	10м
Краевая линия разметки слева	1,7	10м




км 0+500

0+806

км 1+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 1+500      1+534      1+84,3      км 2+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	






Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 2+500      2+530      км 2+878

## ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Верхняя, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Кoeffициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
пер. Степной	пер. Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Гоголя	ул. Застаничная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул. Застаничная	пер. Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Урицкого	пер. Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Шевченко	пер. Володарского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
пер. Володарского	пер. Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Лермонтова	пер. Советский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Советский	пер. Почтовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Почтовый	пер. Ворошилова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Ворошилова	во двор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
во двор	пер. Горького	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Горького	пер. Красноармейский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	---	
																						<b>1,50</b>		

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.11.2	Опасный поворот	2	---	0+087	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+128	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+422	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+458	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+788	установлено	1	---	справа
5				---	0+824	установлено	1	слева	---
6				---	1+073	установлено	1	---	справа
7				---	1+109	установлено	1	слева	---
8				---	1+247	установлено	1	---	справа
9				---	1+283	установлено	1	слева	---
10				---	1+825	установлено	1	---	справа
11				---	1+861	установлено	1	слева	---
12				---	2+192	установлено	1	---	справа
13				---	2+228	установлено	1	слева	---
14				---	2+512	установлено	1	---	справа
15				---	2+548	установлено	1	слева	---
16	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+167	требуется установить	1	слева	---
17				---	1+515	установлено	1	---	справа
18				---	1+553	установлено	1	слева	---
19				---	2+862	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>15</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>19</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+087	требуется установить	1	слева	---
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+153	установлено	1	---	справа
3				---	0+815	требуется демонтировать	1	---	справа
4				---	1+521	требуется установить	1	слева	---
5				---	1+545	требуется демонтировать	1	---	справа

6					---	1+545	требуется установить	1	---	справа	
7					---	2+868	требуется установить	1	слева	---	
8					---	2+868	требуется демонтировать	1	слева	---	
								<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>		
								<b>Итого требуется установить:</b>	<b>4</b>		
								<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>3</b>		
								<b>Итого:</b>	<b>8</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>											
1	4.1.3	Движение налево	2	---	0+128	требуется установить	1	---		справа	
								<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>		
								<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого:</b>	<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>											
1	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	2+489	требуется установить	2	слева		---	
								<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>		
								<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого:</b>	<b>2</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>											
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+930	требуется установить	1	слева		---	
2				---	0+936	требуется установить	1	слева		---	
								<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>		
								<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого:</b>	<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>											
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+128	требуется установить	1	---		справа	
2				---	0+167	требуется установить	1	слева		---	
3	8.2.1	Зона действия	2	---	0+936	требуется установить	1	слева		---	
4	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+128	требуется установить	1	---		справа	
5	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	0+936	требуется установить	1	слева		---	
								<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого требуется установить:</b>	<b>5</b>		
								<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
								<b>Итого:</b>	<b>5</b>		
								<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>16</b>		
								<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>19</b>		
								<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>3</b>		
								<b>ВСЕГО:</b>	<b>38</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Верхняя**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+049	2+804	населенный пункт	5\5	---	2755	слева
2	0+049	2+804	населенный пункт	42\42	---	2755	справа
				<b>Итого:</b>	<b>47\47</b>	<b>0</b>	<b>2755</b>

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



км 0+000 0+351 км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

п.о.  
км 0+307 - 0+500










Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 2+500      2+518      км 2+853

## ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2	---	2+824	требуется установить	1	слева	---
2	1.11.2	Опасный поворот	2	---	2+636	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+002	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+282	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+318	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+333	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+369	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+653	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+686	требуется установить	1	слева	---
8				---	1+003	требуется установить	1	---	справа
9				---	1+039	требуется установить	1	слева	---
10				---	1+602	требуется установить	1	---	справа
11				---	1+639	требуется установить	1	слева	---
12				---	1+778	установлено	1	---	справа
13				---	1+814	установлено	1	слева	---
14				---	2+073	установлено	1	---	справа
15				---	2+109	требуется установить	1	слева	---
16				---	2+506	требуется установить	1	---	справа
17				---	2+536	требуется установить	1	слева	---
18				2.4	Уступите дорогу	2	---	2+842	требуется установить
19	---	0+005	требуется установить				1	слева	---
20	---	0+177	установлено				1	---	справа
21	---	0+304	требуется установить				1	---	справа
22	---	0+611	требуется установить				1	---	справа
23	---	0+643	требуется установить				1	---	справа
24	---	0+907	требуется установить				1	---	справа
25	---	1+325	установлено				1	---	справа
26	---	1+363	установлено				1	слева	---
27	---	1+632	требуется установить				1	---	справа
28	---	2+253	требуется установить	1	---	справа			
29	2.4а	Уступите дорогу	2	---	1+800	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>23</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>29</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	---	0+020	требуется демонтировать	1	---	справа
2				---	1+328	требуется демонтировать	1	слева	---
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+000	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+296	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+282	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+318	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+333	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+369	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+653	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+686	требуется установить	1	слева	---
7				---	1+003	требуется установить	1	---	справа
8				---	1+039	требуется установить	1	слева	---
9				---	2+073	требуется установить	1	---	справа
10				---	2+109	требуется установить	1	слева	---
11				---	2+506	требуется установить	1	---	справа

12				---	2+536	требуется установить	1	слева	---	
13	4.1.2	Движение направо	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---	
14				---	2+842	требуется установить	1	---	справа	
15	4.1.4	Движение прямо или направо	2	---	1+602	требуется установить	1	---	справа	
16				---	1+778	требуется установить	1	---	справа	
17	4.1.5	Движение прямо или налево	2	---	1+639	требуется установить	1	слева	---	
18				---	1+814	требуется установить	1	слева	---	
19	4.1.6	Движение направо или налево	2	---	1+632	требуется установить	1	---	справа	
20				---	1+800	требуется установить	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>20</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>20</b>			
<b>ЗНАКИ СЕРВИСА</b>										
1	7.3	Автозаправочная станция	2	---	0+184	требуется демонтировать	1	---	справа	
2				---	0+184	требуется демонтировать	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>			
<b>Итого:</b>							<b>2</b>			
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>										
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	2+842	требуется установить	1	---	справа	
2				---	0+005	требуется установить	1	слева	---	
3				---	0+282	требуется установить	1	---	справа	
4				---	0+318	требуется установить	1	слева	---	
5				---	0+333	требуется установить	1	---	справа	
6				---	0+369	требуется установить	1	слева	---	
7				---	0+653	требуется установить	1	---	справа	
8				---	0+686	требуется установить	1	слева	---	
9				---	1+003	требуется установить	1	---	справа	
10				---	1+039	требуется установить	1	слева	---	
11	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	1+602	требуется установить	1	---	справа	
12				---	1+632	требуется установить	1	---	справа	
13				---	1+639	требуется установить	1	слева	---	
14				---	1+778	требуется установить	1	---	справа	
15				---	1+800	требуется установить	1	---	справа	
16				---	1+814	требуется установить	1	слева	---	
17				---	2+073	требуется установить	1	---	справа	
18				---	2+109	требуется установить	1	слева	---	
19				---	2+506	требуется установить	1	---	справа	
20				---	2+536	требуется установить	1	слева	---	
21				---	2+842	требуется установить	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>21</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>21</b>			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>6</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>68</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>78</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Застаничная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	2+197	населенный пункт	38\38	---	2192	слева
<b>Итого:</b>				<b>38\38</b>	<b>0</b>	<b>2192</b>	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



км 0+500      0+551      0+876      км 1+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская	
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная	
Тротуары слева		
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном плане		
Ограждение слева		
Вертикальная разметка слева		
Краевая линия разметки слева		



км 1+000 | 1+256 | км 1+500

## ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Краевая линия разметки справа		
Вертикальная разметка справа		
Ограждение справа		
Тротуары справа		


1.7  
15 м  
2.7  
15 м

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 1+500      1+551      1+814      1+982      км 2+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 2+000

2+256

км 2+500

## ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	






Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 3+000

км 3+080

## ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская



3+080

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Комсомольская, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
пер. Полевой	пер. Красноармейский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Красноармейский	пер. Горького	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Горького	пер. Ворошилова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Ворошилова	пер. Почтовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Почтовый	пер. Советский	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
пер. Советский	пер. Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Лермонтова	пер. Володарского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Володарского	пер. Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Шевченко	пер. Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Урицкого	пер. Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пер. Гоголя	пер. Степной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	7,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	0,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	---	
																							<b>2,25</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+000	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+016	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+533	установлено	1	---	справа
4				---	0+569	установлено	1	слева	---
5				---	0+858	установлено	1	---	справа
6				---	0+894	установлено	1	слева	---
7				---	1+238	установлено	1	---	справа
8				---	1+274	установлено	1	слева	---
9				---	1+796	установлено	1	---	справа
10				---	1+832	установлено	1	слева	---
11				---	1+964	требуется установить	1	---	справа
12				---	1+994	установлено	1	слева	---
13				---	2+243	установлено	1	---	справа
14				---	2+274	установлено	1	слева	---
15				---	2+588	установлено	1	---	справа
16				---	2+624	установлено	1	слева	---
17				---	2+892	установлено	1	---	справа
18				---	2+920	требуется установить	1	слева	---
19				---	2+920	требуется демонтировать	1	слева	---
20	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+181	требуется установить	1	---	справа
21				---	0+213	установлено	1	слева	---
22				---	1+532	установлено	1	---	справа
23				---	1+570	установлено	1	слева	---
24	2.4а	Уступите дорогу	2	---	3+070	установлено	1	---	справа
25				---	0+005	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>18</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>25</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+184	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+213	требуется демонтировать	1	---	справа
3				---	0+213	требуется установить	1	---	справа
4				---	1+544	требуется установить	1	слева	---
5				---	1+544	требуется демонтировать	1	слева	---
6				---	1+563	установлено	1	---	справа
7				---	2+243	требуется демонтировать	1	слева	---

8				---	3+070	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого:</b>							<b>8</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	1+470	требуется установить	1	---	справа
2				---	1+476	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	1+470	требуется установить	1	---	справа
2	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	1+470	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>20</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>13</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>37</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	3+043	населенный пункт	6\6	---	3034	слева
2	0+009	3+043	населенный пункт	55\55	---	3034	справа
<b>Итого:</b>				<b>61\61</b>	<b>0</b>	<b>3034</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	1+539	1+548	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская	---	9
2	1+554	1+566	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Комсомольская	---	12
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>21</b>


Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Горького до пер.Красноармейского
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+000

км 0+340

## ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Горького до пер.Красноармейского



0+000

0+165

0+252

0+340

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Горького до пер.Красноармейского**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+167	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+324	требуется установить	1	---	справа
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+197	требуется установить	1	слева	---
5	2.4а	Уступите дорогу	2	---	0+342	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>5</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+167	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+197	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>8</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>8</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Горького до пер.Красноармейского**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+049	0+192	населенный пункт	3\3	---	143	справа
<b>Итого:</b>				<b>3\3</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Красноармейского до пер.Таманского**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2	---	0+105	требуется установить	1	слева	---
2	1.11.2	Опасный поворот	2	---	0+009	требуется установить	1	---	справа
3					0+180	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>4</b>		

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	




км 0+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Почтового до пер.Горького

0+404

км 0+500



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	<p>Ширина 1м, км 0+000 - 0+212</p> <p>Ширина 1м, км 0+214 - 0+401</p> <p>Ширина 1м, км 0+406 - 0+500</p>



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+160	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+240	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+195	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+240	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+385	установлено	1	---	справа
4				---	0+422	установлено	1	слева	---
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
6				---	0+767	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+160	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+767	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+160	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>10</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>14</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+038	0+789	населенный пункт	14\14	---	751	справа
<b>Итого:</b>				<b>14\14</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+212	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького	212	---
2	0+214	0+401	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького	187	---
3	0+406	0+500	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер. Почтового до пер. Горького	94	---
<b>Итого:</b>					<b>493</b>	<b>0</b>

Название объекта	ст.Вышестеблевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	




км 0+000 | 0+206 | 0+490 | 0+500

**ст.Вышестеблевская,  
ул.Кооперативная  
от пер.Степного до  
пер.Почтового**



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	




ст.Вышестеблиевская,  
ул.Кооперативная  
от пер.Степного до  
пер.Почтового

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового		
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная		
Тротуары слева			
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060		
Ограждение слева			
Вертикальная разметка слева			
Краявая линия разметки слева			



км 1+000 | ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового | км 1+500



Осевая горизонтальная дорожная разметка									
Краявая линия разметки справа									
Вертикальная разметка справа									
Ограждение справа									
Тротуары справа									

Ширина 1м, км 1+388 - 1+403


Ширина 1м, км 1+248 - 1+384

Ширина 1м, км 1+409 - 1+500



Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	1,2 км 1+500 - 1+642

км 1+500      ст.Вышестеблиевская,      км 1+646  
 ул.Кооперативная  
 от пер.Степного до  
 пер.Почтового



Осевая горизонтальная дорожная разметка	1,7 км 1+500 - 1+569	1,6 км 1+569 - 1+622	1,1 20 м
Краявая линия разметки справа	1,2 км 1+500 - 1+642		
Вертикальная разметка справа			
Ограждение справа			
Тротуары справа	Ширина 1м, км 1+500 - 1+646		

1+646

**Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового, ст.Вышестеблиевская**

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Кoeffициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
пер.Степной	пер.Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Гоголя	пер.Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Урицкого	пер.Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Шевченко	пер.Володарского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Володарского	пер.Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Лермонтова	пер.Советский	40	236	0	0	0	88	52	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер.Советский	пер.Почтовый	40	458	0	0	0	106	83	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		80	694	---	---	---	194	135	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Протяженность приведенная, м		80	694	---	---	---	145,5	67,5	---	---	---	1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Площадь разметки, м		8	69,4	---	---	---	14,55	6,75	---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>99,60</b>

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+471	установлено	1	---	справа
3				---	0+508	установлено	1	слева	---
4				---	0+781	установлено	1	---	справа
5				---	0+817	установлено	1	слева	---
6				---	0+971	установлено	1	---	справа
7				---	1+008	установлено	1	слева	---
8				---	1+228	установлено	1	---	справа
9				---	1+264	требуется установить	1	слева	---
10	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+188	требуется установить	1	---	справа
11				---	0+224	требуется установить	1	слева	---
12				---	1+390	требуется установить	1	---	справа
13				---	1+392	установлено	1	---	справа
14				---	1+425	установлено	1	слева	---
15				---	1+630	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>10</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>15</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	1+392	требуется установить	1	слева	---
2				---	1+426	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.3	Тупик	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>10</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>9</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>19</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	1+654	населенный пункт	8\8	---	1654	слева
2	0+000	1+654	населенный пункт	20\20	---	1654	справа
<b>Итого:</b>				<b>28\28</b>	<b>0</b>	<b>1654</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	1+248	1+384	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового	136	---
2	1+388	1+403	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового	15	---
3	1+409	1+500	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового	91	---
4	1+500	1+646	справа	ст.Вышестеблиевская, ул.Кооперативная от пер.Степного до пер.Почтового	146	---
<b>Итого:</b>					<b>388</b>	<b>0</b>

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 0+000

0+208

км 0+500

## ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+500      0+540      0+892      км 1+000

## ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблевская, ул.Октябрьская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 1+000

1+232

км 1+500

### ст.Вышестеблевская, ул.Октябрьская



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	






Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская		
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная		
Тротуары слева	Ширина 1м, км 2+555 - 2+743	Ширина 1м, км 2+743 - 2+885	Ширина 1м, км 2+890 - 2+965
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060		
Ограждение слева			
Вертикальная разметка слева	п.о. 39 м км 2+842 - 2+881		
Краявая линия разметки слева	п.о. 39 м км 2+896 - 2+946		



км 2+500      2+553      2+888      км 3+000

## ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская



Осевая горизонтальная дорожная разметка			
Краявая линия разметки справа			
Вертикальная разметка справа	п.о. 39 м км 2+842 - 2+881		
Ограждение справа	п.о. 39 м км 2+896 - 2+946		
Тротуары справа			

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	




км 3+000

3+199

км 3+392

### ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Октябрьская, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
пер. Садовый	пер. Вокзальный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Вокзальный	пер. Полевой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Полевой	пер. Красноармейский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Красноармейский	пер. Горького	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Горького	пер. Ворошилова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Ворошилова	пер. Почтовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Почтовый	пер. Советский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Советский	пер. Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Лермонтова	пер. Володарского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Володарского	пер. Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Шевченко	пер. Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
пер. Урицкого	пер. Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
пер. Гоголя	пер. Степной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,4

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.17ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	2+827	требуется установить	1	---	справа
2				---	2+961	требуется установить	1	слева	---
3				---	2+796	требуется установить	1	---	справа
4	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	2+892	требуется установить	1	---	справа
5				---	2+948	требуется демонтировать	1	слева	---
6				---	3+030	требуется установить	1	слева	---
7				---	3+100	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+190	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+226	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+308	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+340	требуется установить	1	слева	---
5				---	2+877	требуется установить	1	---	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2	---	2+896	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+005	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+522	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+559	требуется установить	1	слева	---
10				---	0+874	требуется установить	1	---	справа
11				---	0+910	требуется установить	1	слева	---
12				---	1+214	требуется установить	1	---	справа
13				---	1+251	требуется установить	1	слева	---
14				---	1+622	требуется установить	1	---	справа
15				---	1+650	требуется установить	1	слева	---
16				---	1+870	установлено	1	---	справа
17				---	1+908	установлено	1	слева	---
18				---	2+126	требуется установить	1	---	справа
19				---	2+162	требуется установить	1	слева	---
20				---	2+300	требуется установить	1	---	справа
21				---	2+336	требуется установить	1	слева	---
22				---	2+535	требуется установить	1	---	справа
23				---	2+571	требуется установить	1	слева	---
24	---	3+181	требуется установить	1	---	справа			

25				---	3+217	требуется установить	1	слева	---
26				---	3+376	требуется установить	1	---	справа
27	2.4а	Уступите дорогу	2	---	0+329	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>25</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>27</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.2	Движение запрещено	2	---	1+650	требуется демонтировать	1	слева	---
2				---	2+796	требуется установить	1	---	справа
3				---	2+877	требуется установить	1	---	справа
4	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	2+877	требуется установить	1	слева	---
5				---	2+892	требуется установить	1	---	справа
6				---	2+911	требуется установить	1	слева	---
7				---	3+100	требуется установить	1	слева	---
8	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+529	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+554	требуется установить	1	---	справа
10				---	1+872	требуется установить	1	слева	---
11				---	1+906	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>10</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>11</b>	
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.19.1 (5.19.2)ж	Пешеходный переход (желтый фон)	2	---	2+892	установлено	1	---	справа
2				---	2+896	установлено	1	слева	---
3	5.20ж	Искусственная неровность (желтый фон)	2	---	2+877	требуется установить	1	слева	---
4				---	2+877	требуется установить	1	---	справа
5				---	2+911	требуется установить	1	---	справа
6				---	2+911	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>2</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>4</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>6</b>	
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	2+877	требуется установить	1	слева	---
2				---	2+877	требуется установить	1	---	справа
3				---	2+892	требуется установить	1	---	справа
4				---	2+892	требуется установить	1	---	справа
5				---	2+911	требуется установить	1	слева	---
6				---	2+948	требуется демонтировать	1	слева	---
7				---	3+030	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>6</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>7</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>4</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>51</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>3</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>58</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+058	3+322	населенный пункт	20\20	---	3264	слева
2	0+058	3+322	населенный пункт	34\34	---	3264	справа
				<b>Итого:</b>	<b>54\54</b>	<b>0</b>	<b>3264</b>

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	2+146	2+277	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская	---	131
2	2+334	2+483	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская	---	149


3	2+555	2+743	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская	---	188
4	2+743	2+885	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская	142	---
5	2+890	2+965	слева	ст.Вышестеблиевская, ул.Октябрьская	---	75
<b>Итого:</b>					<b>142</b>	<b>543</b>

Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



км 0+000    0+020    0+196    0+499    км 0+500

### ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина




Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	ст.Вышестеблевская, ул.Пушкина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+500 0+840 км 1+000

### ст.Вышестеблевская, ул.Пушкина



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 1+500      1+520      1+801      км 2+000

## ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 2+500      2+526      2+877      км 3+000

### ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 3+000

3+090

км 3+207

## ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Пушкина, ст.Вышестеблиевская

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
пер. Степной	пер. Гоголя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Гоголя	пер. Урицкого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Урицкого	пер. Шевченко	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Шевченко	пер. Володарского	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
пер. Володарского	пер. Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Лермонтова	пер. Советский	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
пер. Советский	пер. Почтовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Почтовый	пер. Ворошилова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Ворошилова	пер. Горького	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Горького	пер. Красноармейский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Красноармейский	пер. Полевой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пер. Полевой	пер. Вокзальный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	37	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	18,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	1,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---
																						<b>4,85</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+178	установлено	1	---	справа
2				---	0+214	установлено	1	слева	---
3				---	0+481	установлено	1	---	справа
4				---	0+517	установлено	1	слева	---
5				---	0+822	установлено	1	---	справа
6				---	0+858	установлено	1	слева	---
7				---	1+082	установлено	1	---	справа
8				---	1+118	установлено	1	слева	---
9				---	1+247	установлено	1	---	справа
10				---	1+283	установлено	1	слева	---
11				---	1+783	установлено	1	---	справа
12				---	1+819	установлено	1	слева	---
13				---	2+180	установлено	1	---	справа
14				---	2+216	установлено	1	слева	---
15				---	2+508	установлено	1	---	справа
16				---	2+544	установлено	1	слева	---
17				---	3+064	требуется установить	1	---	справа
18				---	3+085	требуется установить	1	слева	---
19				---	3+191	требуется установить	1	---	справа
20	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
21				---	0+015	требуется установить	1	слева	---
22				---	1+508	установлено	1	---	справа
23				---	1+539	установлено	1	слева	---
24				---	2+859	установлено	1	---	справа
25				---	2+898	требуется установить	1	слева	---
26				---	3+109	требуется установить	1	слева	---
27	2.4а	Уступите дорогу	2	---	3+084	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>20</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>27</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	установлено	1	---	справа
2				---	0+853	требуется демонтировать	1	---	справа
3				---	1+508	установлено	1	слева	---
4				---	1+530	установлено	1	---	справа
5				---	2+859	требуется установить	1	слева	---

6				---	2+898	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+030	требуется демонтировать	1	слева	---
2				---	1+076	требуется установить	1	слева	---
3				---	1+082	требуется установить	1	слева	---
4				---	1+470	требуется установить	1	---	справа
5				---	1+476	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>5</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	3+064	требуется установить	1	---	справа
2				---	3+084	требуется установить	1	---	справа
3				---	3+085	требуется установить	1	слева	---
4				---	3+109	требуется установить	1	слева	---
5				---	3+191	требуется установить	1	---	справа
6	8.2.1	Зона действия	2	---	1+082	требуется установить	1	слева	---
7				---	1+470	требуется установить	1	---	справа
8	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	1+082	требуется установить	1	слева	---
9				---	1+470	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>9</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>9</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>23</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>22</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>47</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
ст.Вышестеблиевская, ул.Пушкина**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	3+173	населенный пункт	37\37	---	3173	слева
2	0+000	3+173	населенный пункт	17\17	---	3173	справа
<b>Итого:</b>				<b>54\54</b>	<b>0</b>	<b>3173</b>	

Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 0+000

0+384  
0+390

0+416

км 0+500

## пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+500

0+869

км 1+000

## пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 1+000

1+370

км 1+500

## пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	




км 1+500

1+781

1+807

км 2+000

### пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	


Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 2+000

км 2+500

## пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 3+000

км 3+492

## пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

3+492

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, дорога на Чирковую гору**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2	---	1+423	требуется установить	1	слева	---
2	1.11.2	Опасный поворот	2	---	1+220	требуется установить	1	---	справа
3	1.12.1	Опасные повороты	2	---	1+716	требуется установить	1	---	справа
4					2+400	требуется установить	1	---	справа
5	1.12.2	Опасные повороты	2	---	2+030	требуется установить	1	слева	---
6					3+460	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+860	требуется установить	1	---	справа
2					0+886	требуется установить	1	слева	---
3					1+289	требуется установить	1	---	справа
4					1+320	требуется установить	1	слева	---
5					1+770	установлено	1	---	справа
6					1+798	установлено	1	слева	---
7	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+865	требуется установить	1	слева	---
8					1+310	требуется установить	1	---	справа
9					1+777	установлено	1	слева	---
10					2+117	требуется установить	1	---	справа
11					2+603	требуется установить	1	слева	---
12					2+611	требуется установить	1	---	справа
13					2+887	требуется установить	1	---	справа
14					2+908	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>14</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.2	Движение запрещено	2	---	3+485	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	1+770	установлено	1	---	справа
2					1+778	установлено	1	слева	---
3					1+799	требуется установить	1	слева	---
4	8.2.1	Зона действия	2	---	1+716	требуется установить	1	---	справа
5					2+030	требуется установить	1	слева	---
6					2+400	требуется установить	1	---	справа
7					3+460	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>7</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>5</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>23</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>28</b>		




Название объекта	пос.Виноградный, пер.Светлый
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : Второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+171

### пос.Виноградный, пер.Светлый



0+000

0+171

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, пер.Светлый**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.12.1	Опасные повороты	2	---	0+010	требуется установить	1	---	справа
2	1.12.2	Опасные повороты	2	---	0+149	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+160	требуется установить	1	---	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
3					0+169	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+010	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+010	требуется установить	1	---	справа
2					0+149	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>8</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>8</b>		




Название объекта	пос.Виноградный, ул.Верхняя
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+276

## пос.Виноградный, ул.Верхняя



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Верхняя**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	установлено	1	слева	---
2				---	0+270	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+017	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Верхняя**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+253	населенный пункт	4\4	---	228	справа
<b>Итого:</b>				<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Восточная
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	




км 0+000

0+232

0+360

км 0+500

## пос.Виноградный, ул.Восточная



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	




Название объекта	пос.Виноградный, ул.Восточная
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+500

км 0+590

## пос.Виноградный, ул.Восточная



0+590

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Восточная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+249	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+342	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+377	требуется установить	1	слева	---
4	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+228	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+356	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+363	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+580	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>8</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>8</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>9</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>9</b>		



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Гагарина**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+213	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+242	требуется установить	1	слева	---
3	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+112	установлено	1	---	справа
5				---	0+149	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+325	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>6</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	0+189	требуется установить	2	слева	---
2				---	0+190	требуется установить	2	---	справа
3				---	0+208	требуется установить	2	слева	---
4				---	0+269	требуется установить	2	---	справа
5				---	0+291	требуется установить	2	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>10</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>10</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>15</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>16</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Гагарина**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+045	0+257	населенный пункт	3\3	---	212	слева
2	0+045	0+257	населенный пункт	1\1	---	212	справа
<b>Итого:</b>				<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	








Название объекта	пос.Виноградный, ул.Красноармейская
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 1+000                      1+055                      км 1+098

## пос.Виноградный, ул.Красноармейская



1+005                      1+044                      1+098

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

## Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Красноармейская, пос.Виноградный

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
ул.Промышленная	ул.Мичурина	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Мичурина	ул.Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Пушкина	ул.Суворова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Суворова	ул.Ломоносова	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Ломоносова	ул.Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Лермонтова	ул.Гагарина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Гагарина	ул.Цветочная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Цветочная	ул.Советская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	34	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	1,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>1,70</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) пос.Виноградный, ул.Красноармейская

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+280	установлено	1	---	справа
2				---	0+317	установлено	1	слева	---
3				---	0+720	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+749	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+820	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+847	установлено	1	слева	---
7				---	0+897	установлено	1	---	справа
8				---	0+933	установлено	1	слева	---
9				---	0+987	установлено	1	---	справа
10				---	1+026	требуется установить	1	---	справа
11				---	1+027	установлено	1	слева	---
12				---	1+073	требуется установить	1	слева	---
13	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
14				---	0+124	требуется установить	1	слева	---
15				---	0+188	установлено	1	---	справа
16				---	0+225	установлено	1	слева	---
17				---	0+378	требуется установить	1	слева	---
18				---	0+411	требуется установить	1	слева	---
19				---	0+437	установлено	1	---	справа
20				---	0+474	установлено	1	слева	---
21				---	1+047	требуется установить	1	---	справа
22				---	1+050	требуется установить	1	слева	---
23	---	1+092	требуется установить	1	---	справа			
24	2.4а	Уступите дорогу	2	---	0+296	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>12</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>12</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>24</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.2	Движение запрещено	2	---	0+735	установлено	1	слева	---
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
3				---	1+092	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+720	установлено	1	---	справа
2				---	0+749	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		

Итого требуется установить:	0				
Итого требуется демонтировать:	0				
Итого:	2				
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	15				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:	0				
ВСЕГО:	29				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Красноармейская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+003	1+036	населенный пункт	27\27	---	1033	слева
<b>Итого:</b>				<b>27\27</b>	<b>0</b>	<b>1033</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
пос.Виноградный, ул.Красноармейская**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+209	0+452	справа	пос.Виноградный, ул.Красноармейская	---	243
2	0+458	0+500	справа	пос.Виноградный, ул.Красноармейская	---	42
3	0+500	0+736	справа	пос.Виноградный, ул.Красноармейская	---	236
4	0+891	0+912	справа	пос.Виноградный, ул.Красноармейская	---	21
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>542</b>

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Ленина
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+000      0+045      0+136      0+145      0+184      0+221      0+233      0+271      0+311      0+328      0+360      0+402      0+482      км 0+500

## пос.Виноградный, ул.Ленина



0+000      0+073      0+111      0+136      0+218      0+271      0+328      0+360


Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	1,7 23 м
Вертикальная разметка справа	2,7 23 м
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Ленина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : основная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+500      0+552      0+643      0+799      0+896      км 1+000

### пос.Виноградный, ул.Ленина



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	2,7 км 0+618 - 0+676
Ограждение справа	п.о. 23 м      п.о. 31 м
Тротуары справа	



### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Ленина, пос.Виноградный

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8
ул.Советская	ул.Гагарина	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Гагарина	ул.Лермонтова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Лермонтова	ул.Ломоносова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Ломоносова	ул.Суворова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Суворова	ул.Пушкина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Пушкина	ул.Мичурина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ул.Мичурина	ул.Промышленная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	11,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	1,15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
																							<b>1,15</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) пос.Виноградный, ул.Ленина

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.23	Дети	2	---	0+635	требуется демонтировать	1	слева	---
2	1.23ж	Дети (желтый фон)	2	---	0+581	требуется установить	1	слева	---
3					0+635	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+035	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+063	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+118	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+153	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+175	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+202	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+225	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+250	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+253	требуется установить	1	---	справа
10				---	0+289	требуется установить	1	слева	---
11				---	0+310	требуется установить	1	---	справа
12				---	0+318	требуется установить	1	слева	---
13				---	0+345	требуется установить	1	слева	---
14				---	0+589	требуется установить	1	---	справа
15				---	0+625	требуется установить	1	слева	---
16				---	0+635	требуется установить	1	---	справа
17				---	0+661	требуется установить	1	слева	---
18				---	0+781	требуется установить	1	---	справа
19	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
20				---	0+040	требуется установить	1	слева	---
21				---	0+077	требуется установить	1	---	справа
22				---	0+132	требуется установить	1	слева	---
23				---	0+139	требуется установить	1	---	справа
24				---	0+142	требуется установить	1	слева	---
25				---	0+221	требуется установить	1	---	справа
26				---	0+229	требуется установить	1	слева	---
27				---	0+307	требуется установить	1	слева	---
28				---	0+324	требуется установить	1	слева	---
29				---	0+331	требуется установить	1	---	справа
30				---	0+342	требуется установить	1	---	справа
31				---	0+398	требуется установить	1	слева	---
32				---	0+548	требуется установить	1	слева	---
33				---	0+585	требуется установить	1	---	справа

34				---	0+614	требуется установить	1	---	справа	
35				---	0+817	требуется установить	1	слева	---	
36				---	0+914	требуется установить	1	слева	---	
37				---	1+090	требуется установить	1	---	справа	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>37</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>37</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>										
1	3.1	Въезд запрещен	2	---	0+370	требуется установить	1	---	справа	
2				---	0+885	требуется установить	1	слева	---	
3	3.2	Движение запрещено	2	---	0+600	установлено	1	слева	---	
4	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	---	0+635	требуется демонтировать	1	слева	---	
5				---	0+657	требуется демонтировать	1	---	справа	
6	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+635	требуется установить	1	слева	---	
7	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа	
8				---	0+657	требуется демонтировать	1	---	справа	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>4</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>3</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>8</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>										
1	4.1.2	Движение направо	2	---	0+342	установлено	1	---	справа	
2				---	0+615	требуется установить	1	---	справа	
3				---	0+635	установлено	1	слева	---	
4	4.1.3	Движение налево	2	---	0+781	требуется демонтировать	1	---	справа	
5				---	0+915	требуется установить	1	слева	---	
6	4.1.6	Движение направо или налево	2	---	0+915	требуется установить	1	слева	---	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>2</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>3</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>1</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>6</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>										
1	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	0+679	требуется установить	2	---	справа	
2				---	0+696	требуется установить	2	---	справа	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>4</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>4</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>										
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+600	требуется установить	1	слева	---	
2				---	0+815	установлено	1	---	справа	
3	6.8.2	Тупик	2	---	0+781	требуется установить	1	---	справа	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>2</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>										
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+781	требуется установить	1	---	справа	
2				---	0+817	требуется установить	1	слева	---	
3	8.2.1	Зона действия	2	---	0+581	требуется установить	1	слева	---	
4	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+915	требуется установить	1	слева	---	
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>4</b>		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>		
							<b>Итого:</b>	<b>4</b>		
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>4</b>		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>56</b>		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>5</b>		
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>65</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Ленина**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+039	0+925	населенный пункт	13\13	---	886	слева
2	0+039	0+925	населенный пункт	3\3	---	886	справа
				<b>Итого:</b>	<b>16\16</b>	<b>0</b>	<b>886</b>



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Лиманная**


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
2				---	0+230	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Мичурина
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+000      0+067      0+098      0+157      0+175      0+224      0+356      0+457      км 0+500

## пос.Виноградный, ул.Мичурина



Ширина 1м,  
км 0+000 - 0+024


Осевая горизонтальная дорожная разметка	1,1	
Краевая линия разметки справа	1,9	
Вертикальная разметка справа		
Ограждение справа		
Тротуары справа		Ширина 1м, км 0+029 - 0+221
		Ширина 1м, км 0+226 - 0+353
		Ширина 1м, км 0+358 - 0+455
		Ширина 1м, 4,1 м

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Мичурина
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	



км 0+500      0+545      0+590      0+718      км 0+871

## пос.Виноградный, ул.Мичурина



Осевая горизонтальная дорожная разметка		
Краевая линия разметки справа	1,1 м	1,7 м
Вертикальная разметка справа	2,7 м	3,8 м
Ограждение справа		
Тротуары справа		

## Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Мичурина, пос.Виноградный

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:
Начало	Конец																						
Коэффициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
автомобильная дорога	ул.Садовая	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ул.Садовая	ул.Красноармейская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Красноармейская	ул.Ленина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Ленина	на парковку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на парковку	ул.Промышленная	26	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	
<b>ИТОГО</b>																							
Протяженность (количество*) разметки, м		45	---	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	3	---	---	
Протяженность приведенная, м		45	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	3	---	---	
Площадь разметки, м		4,5	---	---	---	---	---	0,6	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	---	1,5	4,5	---	---	

## Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) пос.Виноградный, ул.Мичурина

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.12.1	Опасные повороты	2	---	0+485	требуется установить	1	---	справа
2	1.12.2	Опасные повороты	2	---	0+709	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+008	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+040	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+205	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+242	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+374	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+634	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+665	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+865	требуется установить	1	---	справа
9	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
10				---	0+062	требуется установить	1	слева	---
11				---	0+152	требуется установить	1	слева	---
12				---	0+171	требуется установить	1	слева	---
13				---	0+461	требуется установить	1	---	справа
14				---	0+490	требуется установить	1	слева	---
15				---	0+504	установлено	1	---	справа
16				---	0+541	установлено	1	слева	---
17				---	0+655	требуется установить	1	---	справа
18				---	0+714	установлено	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>14</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>18</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24ж	Ограничение максимальной скорости (желтый фон)	2	---	0+485	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+709	требуется установить	1	слева	---
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+009	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+338	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.2	Движение направо	2	---	0+374	требуется установить	1	слева	---
2	4.1.4	Движение прямо или направо	2	---	0+374	требуется установить	1	слева	---
3	4.1.5	Движение прямо или налево	2	---	0+338	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		

						Итого требуется установить:	2				
						Итого требуется демонтировать:	0				
						Итого:	3				
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>											
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+450	требуется установить	1	---			справа
2				---	0+506	требуется установить	1	---			справа
3				---	0+622	требуется установить	1	---			справа
						Итого установлено:	0				
						Итого требуется установить:	3				
						Итого требуется демонтировать:	0				
						Итого:	3				
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>											
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+865	требуется установить	1	---			справа
2	8.2.1	Зона действия	2	---	0+485	требуется установить	1	---			справа
3				---	0+709	требуется установить	1	слева			---
4	8.2.6	Зона действия	2	---	0+508	требуется установить	1	---			справа
5	8.3.1	Направление действия	2	---	0+450	требуется установить	1	---			справа
6				---	0+506	требуется установить	1	---			справа
7	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+374	требуется установить	1	слева			---
						Итого установлено:	0				
						Итого требуется установить:	7				
						Итого требуется демонтировать:	0				
						Итого:	7				
						ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	5				
						ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	32				
						ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:	0				
						ВСЕГО:	37				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Мичурина**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+564	населенный пункт	18\18	---	544	справа
				<b>Итого:</b>	<b>18\18</b>	<b>0</b>	<b>544</b>

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
пос.Виноградный, ул.Мичурина**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0+000	0+024	справа	пос.Виноградный, ул.Мичурина	24	---	
2	0+029	0+221	справа	пос.Виноградный, ул.Мичурина	192	---	
3	0+226	0+353	справа	пос.Виноградный, ул.Мичурина	127	---	
4	0+358	0+455	справа	пос.Виноградный, ул.Мичурина	97	---	
					<b>Итого:</b>	<b>440</b>	<b>0</b>




Название объекта	пос.Виноградный, ул.Нижняя
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+142

## пос.Виноградный, ул.Нижняя



0+000

0+142

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Нижняя**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.8.1	Тупик	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>3</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Нижняя**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+040	0+100	населенный пункт	2\2	---	60	слева
				<b>Итого:</b>	<b>2\2</b>	<b>0</b>	<b>60</b>




Название объекта	пос.Виноградный, ул.Подгорная
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	- 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+280

## пос.Виноградный, ул.Подгорная



0+000

0+280

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Подгорная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
							<b>Итого установлено:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого требуется установить:</b>	<b>1</b>	
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	<b>0</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>1</b>	
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>2</b>	
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>	
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>2</b>	

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Подгорная**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+255	населенный пункт	4\4	---	220	справа
				<b>Итого:</b>	<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>220</b>

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Садовая
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	



км 0+000 0+324 км 0+500

### пос.Виноградный, ул.Садовая



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Садовая**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+070	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+100	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+159	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+190	требуется установить	1	слева	---
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+463	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+620	установлено	1	---	справа
8				---	0+658	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+880	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>7</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>9</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>8</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>10</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Садовая**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+890	населенный пункт	25\25	---	890	справа
<b>Итого:</b>				<b>25\25</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	




Название объекта	пос.Виноградный, ул.Светлая
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краявая линия разметки слева	

км 0+000

км 0+285

## пос.Виноградный, ул.Светлая



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Светлая**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	установлено	1	слева	---
2				---	0+280	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Светлая**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008	0+275	населенный пункт	1\1	---	267	слева
2	0+008	0+275	населенный пункт	7\7	---	267	справа
<b>Итого:</b>				<b>8\8</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Советская
Категория дороги	Деревня : Улицы в жилой застройке: второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краяевая линия разметки слева	



км 0+000    0+027    0+077    0+226    0+361    0+480    км 0+500

### пос.Виноградный, ул.Советская



Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краяевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Советская**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+045	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+070	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+083	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+215	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+245	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+343	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+378	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+470	требуется установить	1	---	справа
10				---	0+498	требуется установить	1	слева	---
11				---	0+577	требуется установить	1	---	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	установлено	1	слева	---
13				---	0+049	требуется установить	1	---	справа
14				---	0+072	требуется установить	1	слева	---
15				---	0+613	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>14</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>15</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+081	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+613	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.1	Движение прямо	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+045	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+070	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+083	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+215	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+245	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+343	требуется установить	1	---	справа
8				---	0+379	требуется установить	1	слева	---
9				---	0+470	требуется установить	1	---	справа
10				---	0+498	требуется установить	1	слева	---
11	4.1.3	Движение налево	2	---	0+578	требуется установить	1	---	справа
12	4.1.6	Движение направо или налево	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>12</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>12</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+578	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+613	требуется установить	1	слева	---
3	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---
4				---	0+016	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+045	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+070	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+083	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+215	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+245	требуется установить	1	слева	---
10				---	0+343	требуется установить	1	---	справа
11				---	0+379	требуется установить	1	слева	---
12				---	0+470	требуется установить	1	---	справа
13				---	0+498	требуется установить	1	слева	---
14				---	0+578	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>14</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		

	<b>Итого:</b>	<b>14</b>			
	<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	<b>1</b>			
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	<b>42</b>			
	<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	<b>0</b>			
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>43</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Советская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+595	населенный пункт	15\15	---	575	слева
<b>Итого:</b>				<b>15\15</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
пос.Виноградный, ул.Советская**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+043	справа	пос.Виноградный, ул.Советская	43	---
2	0+047	0+151	справа	пос.Виноградный, ул.Советская	104	---
3	0+154	0+359	справа	пос.Виноградный, ул.Советская	205	---
4	0+362	0+499	справа	пос.Виноградный, ул.Советская	137	---
<b>Итого:</b>					<b>489</b>	<b>0</b>






Название объекта	пос.Виноградный, ул.Солнечная
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : второстепенная
Тротуары слева	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060
Ограждение слева	
Вертикальная разметка слева	
Краевая линия разметки слева	

км 0+500

км 0+593

## пос.Виноградный, ул.Солнечная



0+593

Осевая горизонтальная дорожная разметка	
Краевая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Солнечная**


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>										
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+232	требуется установить	1	---	справа	
2				---	0+265	требуется установить	1	слева	---	
3				---	0+337	требуется установить	1	---	справа	---
4				---	0+372	требуется установить	1	слева	---	---
5	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+016	требуется установить	1	слева	---	
6				---	0+253	требуется установить	1	---	справа	---
7				---	0+351	требуется установить	1	слева	---	---
8				---	0+358	требуется установить	1	---	справа	---
9				---	0+580	требуется установить	1	---	справа	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>9</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>9</b>			
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>										
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+016	требуется установить	1	---	справа	
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>10</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>10</b>			



Название объекта	пос.Виноградный, ул.Суворова		
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке : Второстепенная		
Тротуары слева			
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060		
Ограждение слева			
Вертикальная разметка слева			
Краяевая линия разметки слева			

км 0+000    0+021    0+078    0+142    0+219    0+286    км 0+351

## пос.Виноградный, ул.Суворова



Осевая горизонтальная дорожная разметка				
Краяевая линия разметки справа				
Вертикальная разметка справа				
Ограждение справа				
Тротуары справа				

Ширина 1м,  
км 0+000 - 0+018

Ширина 1м,  
км 0+221 - 0+263

### Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки по ул.Суворова, пос.Виноградный

Участок улицы		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.18	1.19	1.20	1.24.1	1.24.2	1.24.3	1.24.4	1.25	Итого:	
Начало	Конец																							
Кoeffициент приведения к разметке 1.1		1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,4	1	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	
Ширина, м		0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	0,8	
автомобильная дорога		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Садовая		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ул.Красноармейская		0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
ул.Красноармейская		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО</b>																								
Протяженность (количество*) разметки, м		---	---	---	---	---	---	75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	
Протяженность приведенная, м		---	---	---	---	---	---	37,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	
Площадь разметки, м		---	---	---	---	---	---	3,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	
																							<b>6,75</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) пос.Виноградный, ул.Суворова

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	1.23	Дети	2	---	0+235	требуется демонтировать	1	---	справа
2				---	0+340	требуется демонтировать	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+002	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+039	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+060	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+096	требуется установить	1	слева	---
5				---	0+124	требуется установить	1	---	справа
6				---	0+159	требуется установить	1	слева	---
7				---	0+200	установлено	1	---	справа
8				---	0+230	требуется установить	1	слева	---
9	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
10				---	0+074	требуется установить	1	слева	---
11				---	0+082	требуется установить	1	---	справа
12				---	0+138	требуется установить	1	слева	---
13				---	0+145	требуется установить	1	---	справа
14				---	0+345	установлено	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>14</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.24	Ограничение максимальной скорости	2	---	0+235	требуется демонтировать	1	---	справа
2				---	0+340	требуется демонтировать	1	слева	---
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+002	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	0+291	требуется установить	2	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>									
1	6.4	Место стоянки	2	---	0+259	требуется установить	1	---	справа
2				---	0+291	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+622	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+622	требуется установить	1	слева	---

							Итого установлено:	0				
							Итого требуется установить:	4				
							Итого требуется демонтировать:	0				
							Итого:	4				
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>												
1	8.2.1	Зона действия	2	---	0+259	требуется установить	1	---	справа			
2				---	0+291	требуется установить	1	слева	---			
3	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2	---	0+259	требуется установить	1	---	справа			
4				---	0+291	требуется установить	1	слева	---			
							Итого установлено:	0				
							Итого требуется установить:	4				
							Итого требуется демонтировать:	0				
							Итого:	4				
							ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	3				
							ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	22				
							ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:	4				
							ВСЕГО:	29				

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Суворова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+355	населенный пункт	99	---	330	справа
<b>Итого:</b>				<b>99</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
пос.Виноградный, ул.Суворова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+018	справа	пос.Виноградный, ул.Суворова	18	---
2	0+221	0+263	справа	пос.Виноградный, ул.Суворова	42	---
3	0+268	0+351	справа	пос.Виноградный, ул.Суворова	83	---
<b>Итого:</b>					<b>143</b>	<b>0</b>



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Тополиная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	установлено	1	слева	---
2				---	0+240	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+005	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Тополиная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+195	населенный пункт	4\4	---	190	слева
2	0+005	0+195	населенный пункт	1\1	---	190	справа
<b>Итого:</b>				<b>5\5</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Цветочная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+190	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>									
1	5.21 (5.22)	Жилая зона / Конец жилой зоны	2	---	0+155	требуется установить	2	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>4</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Цветочная**


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+170	населенный пункт	4\4	---	170	слева
<b>Итого:</b>				<b>4\4</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	

Название объекта	пос.Виноградный, ул.Школьная		
Категория дороги	Деревня : Улица в жилой застройке: второстепенная		
Тротуары слева		Ширина 1м, 48 м	Ширина 1м, 49 м
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном плане	< 0,060		
Ограждение слева			
Вертикальная разметка слева			
Краявая линия разметки слева			



км 0+000 0+435 км 0+500

### пос.Виноградный, ул.Школьная



Осебая горизонтальная дорожная разметка	
Краявая линия разметки справа	
Вертикальная разметка справа	
Ограждение справа	
Тротуары справа	

Лист

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Школьная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+119	установлено	1	---	справа
2				---	0+150	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+157	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+183	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+200	требуется установить	1	слева	---
6				---	0+212	требуется установить	1	---	справа
7				---	0+245	требуется установить	1	слева	---
8				---	0+349	требуется установить	1	---	справа
9				---	0+377	требуется установить	1	слева	---
10	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
11				---	0+178	требуется установить	1	---	справа
12				---	0+193	требуется установить	1	---	справа
13				---	0+370	требуется установить	1	---	справа
14				---	0+490	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>13</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>14</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+490	требуется установить	1	слева	---
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>14</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>15</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Школьная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+090	0+495	населенный пункт	99	---	405	слева
<b>Итого:</b>				<b>99</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	



**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)  
пос.Виноградный, ул.Юбилейная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить	Количество	Местоположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>									
1	2.1	Главная дорога	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+038	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+070	требуется установить	1	слева	---
4	2.4	Уступите дорогу	2	---	0+059	требуется установить	1	---	справа
5				---	0+480	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>5</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>5</b>		
<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2	---	0+066	требуется установить	1	слева	---
2				---	0+070	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>2</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>2</b>		
<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>									
1	4.1.2	Движение направо	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2	4.1.3	Движение налево	2	---	0+038	требуется установить	1	---	справа
3				---	0+060	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>3</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>3</b>		
<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>									
1	8.13	Направление главной дороги	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
2	8.4.1	Вид транспортного средства	2	---	0+005	требуется установить	1	слева	---
3				---	0+038	требуется установить	1	---	справа
4				---	0+060	требуется установить	1	---	справа
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>4</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>14</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>14</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
пос.Виноградный, ул.Юбилейная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+116	0+485	населенный пункт	7\7	---	369	слева
<b>Итого:</b>				<b>7\7</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	